


## EINFACHER EINBAU, PERFEKTE LÖSUNG!

Anschlussgrößen für Dizzy Düse:



Der Anschluss für Mischer bei der Dusche ist ein **G1/2 Zoll Innengewinde** und für den Brauseschlauch ein **G1/2 Zoll Außengewinde**. Beide Gewinde sind genormt.

## **Schritt 1:**

Brausekopf abschrauben



Brausekopf abnehmen

## **Schritt 2:**

Dizzy Düse einsetzen und fest mit der Hand anziehen



Düse einschrauben

## **Schritt 3:**

Deinen Duschkopf an das untere Ende der Dizzy Düse anschrauben und fest mit der Hand anziehen.



Dizzy Düse

Duschkopf

## **Schritt 4:**

Mischer aufdrehen und los geht das Duschvergnügen.



Die Dizzy Düse kann auch bei einer anderen Verwendung (Hausleitung, Camping, Boot u.a.) anders eingebaut werden. Die Durchflussrichtung ist **nicht** relevant. Die Düse kann von beiden Seiten durchströmt werden, ohne dass die Wirkung beeinträchtigt wird.

Somit kann diese Düse auch mobil eingesetzt und z.B. in den Urlaub mitgenommen werden.

Der Einbau einer Dichtung ist **nicht notwendig**, diese ist bereits voreingebaut!



**Dichtungsring bereits vorinstalliert!**

Bei Rückfragen zum Einbau: [office@dizzyduese.at](mailto:office@dizzyduese.at)